GUIDE TECHNIQUE CALENDRIER

QUEL LOGICIEL UTILISER? Indesign de préférence

LES ZONES DE TRAVAIL :

Dans le fichier fourni, les calques représentent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers. Ils sont verrouillés et non imprimables.

NE PAS DÉVERROUILLER LES CALQUES POUR LES UTILISER!

Ils n'apparaîtront pas à l'export du fichier en PDF.

POUR MASQUER LES ÉLÉMENTS À L'ÉCRAN :

Indesign: afficher en mode APERÇU

LA ZONE DE SÉCURITÉ:


- · Marge au-delà de laquelle on évite de placer le texte et/ou logo afin qu'il soit toujours lisible après le façonnage.
- · Sur les calendriers rembordés, 5 mm du recto seront visibles au verso, évitez les motifs au-delà de la zone de sécurité car ils ne pourront pas toujours être raccord avec le verso (Voir schéma).
- · Préférez un aplat de couleur ou un cadre blanc.

LA ZONE DE FOND PERDU:

- · 5 mm pour les calendriers rognés.
- 15 mm pour les calendriers rembordés.
- · Préférez des bords unis afin d'éviter que des éléments en fond perdu soient visibles et non raccords avec le verso.

LA ZONE DE COUPE :

Correspond au format fini de votre calendrier.



Lors de vos réalisations, tenir compte des trous de perforation, cordelette, clypton...

EXPORTER VOTRE FICHIER EN PDE

VOTRE FICHIER:

- · PDF haute définition
- · CM JN ou Pantone®
- · Images en 300dpi
- · Polices intégrées
- · Taux d'encrage maximum 300% sur papier couché et 280% pour papier offset.
- · Fonds perdus 5 mm

LES TRAITS DE COUPE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE EN DEHORS DE LA ZONE DE FOND PERDU.


REPÈRES D'IMPRESSION:

- · Cocher les traits de coupe
- · Indiquer le décalage (= fond perdu), afin qu'ils n'apparaissent pas dans la zone de fond perdu
 - > Calendriers rembordés fonds perdus de 15 mm, mettre 15 mm minimum de décalage
 - > Calendriers rognés fonds perdus de 5 mm, mettre 5 mm minimum de décalage


LORS DE VOS RÉALISATIONS. TENIR COMPTE DES TROUS DE PERFORATION. CORDELETTE, CLYPTON...

Si nous ne recevons pas d'épreuve couleur certifiée (type Cromalin numérique signé par le client), nous imprimerons selon les standards de la quadrichromie.

// CALENDRIER REMBORDÉ



// CALENDRIER ROGNÉ



TOUJOURS COCHER:

- · Utiliser les paramètres de fond perdu du document
- · Inclure la zone de ligne-bloc